

熊本県立大学パーソナルブース購入に係る調達仕様書

1 品名及び数量

パーソナルブース 一式（3台）

2 納入期限 令和5年3月29日（水）

3 納入場所 熊本県立大学図書館 1階 （熊本市東区月出三丁目1-100）

4 想定機種

アイリスチトセ製

TELECUBE by IRIS CHITOSE「1人用」

5 機種仕様

（1）共通仕様

- ア 想定機種と同程度の性能及び必要機能を有すること。
- イ 床、壁、天井すべての面が囲われた個室であること。
- ウ ドア部については、一部をガラスパネルにするなど、ブース内部が視認できる仕様とし、開きすぎ防止のため約90度で止まる仕様とすること。
- エ 遮音、吸音機能に優れ、周囲への配慮とプライバシーを守り、WEB会議等に資することが可能であること。
- オ 換気ファンによりブース内の空気が1分未満で循環され、常に快適な状態が保たれていること。
- カ 壁掛モニター（VESAマウント対応）をブース内に設置できるよう、取付金具を設置すること。
- キ 天板については、室内床から720mm程度に固定することとし、天板付近に電源コンセント1個、照明スイッチ、ファンスイッチを設けること。
- ク 天井には、人感センサー付LED照明を設置し、壁掛モニター用取付金具の側面角には、調光器付きLEDフロント照明を設置すること。
- ケ ブース内の音の反響を軽減するため、ブース内に吸音パネルを設置することとし、設置場所については、ドア部を除く天板より上部の内装パネル全面に設置すること。また、ドア部の対面側は足元まで全面に吸音パネルを設置すること。
- コ 当該物件の設置に関する官公庁等への届出等については、落札業者側にて行うこと。
- サ 設置に関する大規模な工事が不要な製品であること。

シ 耐震性能試験にて、震度7の揺れでも転倒、破損、ガラス割れがなく、扉の開閉ができることが確認済みであること。

ス ブース内側からの施錠が可能な場合、非常カバーの取付を行い、内側からの施錠を不可とすること。なお、取り外す部品がある場合、それらを併せて本学に納品すること。

(2) 本体仕様

外寸法：W1,200×D1,100×H2,320 程度

内寸法：W1,020×D930×H2,220 程度

本体色：ブラック

内装色：ライトグレー系ファブリック

机天板：W940×D400程度

吸音パネル：ガラスパネル以外に設置

オプション：(1)本体ドア部正面にダイノックシートにて赤系のラインを入れること。

(2)本体内部にソファを設置すること。

寸法：W800×D550×H1000 SH468mm程度

(3)本体内部にサーキュレーターを設置すること。

(4)ドア開口部に指詰め防止スペーサーを取付すること。

6 担当係

熊本県立大学 総務課 財務班

7 その他

- ・ 搬入及び配線、接続、組立設置、及び動作確認などその他一切の経費を含むこと。
- ・ 電源コンセントについては近傍にあり、利用できる。
- ・ 納品時に「出荷証明書（原本）」を提出すること。

なお、宛名は「熊本県立大学」とし、メーカーの押印があるものとする。

- ・ 納品については、上記担当者と事前に打ち合わせの上、指示に従い納品すること。
- ・ 社会通念上、必要とされる事項については、契約者の責任において行うこと。